

|  |     |
|--|-----|
| Consultație  | *   |
| Dexaosteodensitometrie   | 15% |
| <b>PEDIATRIE (pentru pacienții copii)</b>  |     |
| Consultație  | *   |
| Fisă colectivitate   | 20% |
| Aviz epidemiologic   | 20% |
| <b>PSIHIATRIE</b>  |     |
| Consultație (anamneză, evaluare psihologică, stabilirea obiectivelor psihoterapeutice)   | *   |
| Consiliere psihiatrică   | 20% |
| <b>RADIOLOGIE</b>  |     |
| Mamografie   | **  |
| Radiografie  | **  |
| Urografie  | 10% |
| <b>REUMATOLOGIE</b>  |     |
| Consultație  | *   |
| Infiltrație intra-articulară (manevra)   | 20% |
| Infiltrație intra-articulară cu corticosteroizi  | -   |
| Dexaosteodensitometrie   | 10% |
| <b>STOMATOLOGIE</b>  |     |
| Consultație  | *   |
| Alte servicii stomatologice (cu excepția serviciilor de Chirurgie buco-maxilo-facială, Ortodonție, Radiologie și imagistică dentară, Endodonție) | 20% |
| <b>UROLOGIE</b>  |     |
| Consultație  | *   |
| Cateterism   | 20% |
| Dilatație strictură uretrală   | 20% |
| Masaj prostatic  | 20% |
| Recoltare secreție   | 20% |
| Schimbare sonda urinară  | 20% |
| Urografie  | 10% |
| Litotritie extracorporeală (fragmentare calculi renali)  | -   |
| Terapie indurație pastica corpi cavernoși – 4 sedințe  | 15% |

**ANALIZE DE LABORATOR:**

| <b>CLASA</b>           | <b>ANALIZA DE LABORATOR</b>            | <b>CLASSIC</b> |
|------------------------|--|----------------|
| MARKERI ENDOCRINI      | 17 Ketosteroizi*                       | 20%            |
| MARKERI ENDOCRINI      | 17 OH Corticosteroizi*                 | 20%            |
| MARKERI ENDOCRINI      | 17 OH Progesteron                      | 20%            |
| MARKERI OSOSI          | 25-OH Vitamina D                       | 10%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti B. pertussis                   | 20%            |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti Brucella                       | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti CCP                            | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac anti centromer                      | 20%            |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti Coxiella burneti IgG           | 20%            |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti Coxiella burneti IgM           | 20%            |
| HEMATOLOGIE            | Ac Anti Grup A                         | 20%            |
| HEMATOLOGIE            | Ac Anti Grup B                         | 20%            |
| HEMATOLOGIE            | Ac Anti Grup D (Rh)                    | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Helicobacter Pylori cantitativ | -              |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Herpes 1 IgG                   | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Herpes 1 IgM                   | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Herpes 2 IgG                   | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Herpes 2 IgM                   | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac anti insulina                       | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti receptor TSH                   | 20%            |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti Rickettsia                     | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti RNP                            | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Treponema pallidum             | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti Yersinia                       | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-ADN dublucatenari              | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-beta2 glicoproteina IgG        | 20%            |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-beta2 glicoproteina IgM        | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac anti-Borrelia burgdorferi IgG       | 20%            |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac anti-Borrelia burgdorferi-IgM       | 20%            |

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-cANCA                               | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Cardiolipinici IgG                  | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Cardiolipinici IgM                  | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Ch trachomatis IgA                  | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Ch trachomatis IgG                  | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Ch trachomatis IgM                  | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-CMV IgG                             | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-CMV IgM                             | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Echinococcus granulosus IgG         | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Epstein Barr VCA IgG                | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Epstein Barr VCA IgM                | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti-fibra musculara neteda (ASMA)       | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-fosfolipidici IgG                   | **  |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-fosfolipidici IgM                   | **  |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti-GAD (glutamicdecarboxilaza)         | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Gliadina IgA                        | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Gliadina IgG                        | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HAV IgG                             | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HAV IgM                             | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HBc                                 | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HBc IgM                             | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HBe                                 | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HBs                                 | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HCV                                 | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HD                                  | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-HIV 1/2                             | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Jo1                                 | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Klebsiella                          | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Lyteria                             | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-mitochondriali (AMA)                | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac anti-MUSK                                | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac anti-Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM | 20% |

|                        |  |     |
|------------------------|--|-----|
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-nucleari (ANA)                   | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-pANCA                            | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Salmonella                       | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-SCL 70                           | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Shigella                         | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Sm                               | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-spermatoci                       | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-SSa (Ro)                         | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-SSb (La)                         | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac Anti-Taenia                           | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Tireoperoxidaza (TPO)            | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-Tiroglobulina                    | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Toxocara canis IgG               | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Toxocara canis IgM               | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Toxoplasma IgG                   | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Toxoplasma IgM                   | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-transglutaminaza tisulara IgA    | 20% |
| AUTOIMUNITATE          | Ac Anti-transglutaminaza tisulara IgG    | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-Trichinella spiralis IgG         | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-virus rubeolos IgG               | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-virus rubeolos IgM               | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-virus rujeolos IgG               | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac Anti-virus rujeolos IgM               | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ac heterofili (mononucleoza infectioasa) | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ac LKM 1                                 | 20% |
| TOXICOLOGIE*           | Acid delta amino levulinic               | **  |
| TOXICOLOGIE*           | Acid hipuric                             | **  |
| BIOCHIMIE              | Acid uric                                | **  |
| BIOCHIMIE              | Acid uric urinar                         | **  |
| MARKERI TUMORALI       | Acid vanilmandelic*                      | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | ACTH                                     | 20% |
| ANALIZA URINII         | Addis minutat                            | **  |

|                        |                                     |     |
|------------------------|-------------------------------------|-----|
| BIOLOGIE MOLECULARA    | ADN Chlamydia trachomatis           | 10% |
| MARKERI ENDOCRINI      | AFP - triplu test*                  | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | AFP lichid amniotic                 | 20% |
| MARKERI TUMORALI       | Ag carcinoembrionar (CEA)           | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag Ch. Trachomatis                  | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag Giardia                          | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ag HBe                              | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI     | Ag HBs                              | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Ag HD                               | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag Helicobacter Pylori              | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag Mycoplasma+Ureeaplasma           | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag. Adenovirus+Rotavirus            | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag. Neisseria gonorrhoeae           | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ag. Norovirus                       | 20% |
| MARKERI TUMORALI       | Ag. specific prostatic (PSA)        | **  |
| MICROBIOLOGIE          | Ag. Streptococ beta-hemolitic gr. A | 20% |
| BIOCHIMIE              | Albumina serica                     | **  |
| MARKERI ENDOCRINI      | Aldosteron seric                    | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Aldosteron urinar                   | 20% |
| BIOCHIMIE              | Alfa 1 antitripsina                 | 20% |
| BIOCHIMIE              | Alfa 2 macroglobulina               | 20% |
| MARKERI TUMORALI       | Alfa fetoproteina                   | 20% |
| BIOCHIMIE              | Amilaza                             | **  |
| BIOCHIMIE              | Amilaza pancreatica                 | **  |
| BIOCHIMIE              | Amilazurie                          | **  |
| PARAZITOLOGIE*         | Amprenta anala                      | **  |
| COAGULARE              | Anticoagulant lupic*                | 20% |
| COAGULARE              | Antitrombina III*                   | 20% |
| BIOCHIMIE              | Apolipoproteina A1                  | **  |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Apolipoproteina B                   | 20% |
| COAGULARE              | APTT                                | **  |
| BIOCHIMIE              | ASLO cantitativ                     | **  |

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Benzi oligoclonale in LCR                         | 20% |
| MARKERI OSOSI          | Beta Crosslaps                                    | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Beta hCG  | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Beta2 Microglobulina                              | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Big prolactina                                    | 20% |
| BIOCHIMIE              | Bilirubina directa                                | **  |
| BIOCHIMIE              | Bilirubina indirecta                              | **  |
| BIOCHIMIE              | Bilirubina totala                                 | **  |
| HISTOLOGIE             | Biopsii endoscopice digestive + Diagnostic        | -   |
| HISTOLOGIE             | Bloc extern + preparate histopatologice coloratie | -   |
| MARKERI TUMORALI       | CA 125  | 20% |
| MARKERI TUMORALI       | CA 15-3   | 20% |
| MARKERI TUMORALI       | CA 19.9   | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | CA 72-4   | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Calcitonina                                       | 20% |
| BIOCHIMIE              | Calciu ionic                                      | **  |
| BIOCHIMIE              | Calciu seric total                                | **  |
| BIOCHIMIE              | Calciu urinar                                     | **  |
| MICROBIOLOGIE          | Calprotectina                                     | 20% |
| TOXICOLOGIE*           | Carboxihemoglobina                                | **  |
| HEMATOLOGIE            | Celule lupice*                                    | 20% |
| BIOCHIMIE              | Ceruloplasmina*                                   | 20% |
| CITOLOGIE              | Citodiag. Papanicolau                             | **  |
| CITOBACTERIOLOGIE      | Citodiagn. secretii vaginale                      | **  |
| CITOLOGIE              | Citodiagnostic Papanicolau in mediu lichid        | -   |
| CITOLOGIE              | Citologia lichidelor patologice                   | -   |
| CITOLOGIE              | Citologia prin punctie cu ac fin                  | -   |
| CITOLOGIE              | Citologie secretie mamara                         | -   |
| CITOLOGIE              | Citologie urinara                                 | -   |
| BIOCHIMIE              | Clor seric  | **  |
| BIOCHIMIE              | Clor urinar                                       | **  |
| BIOCHIMIE              | Coeficient de saturare a transferinei             | 20% |

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| BIOCHIMIE              | Colesterol total                                  | **  |
| BIOCHIMIE              | Colinesteraza                                     | -   |
| HEMATOLOGIE            | Coloratie PAS                                     | 20% |
| HEMATOLOGIE            | Coloratie peroxidaze                              | 20% |
| BIOCHIMIE              | Complement seric C3                               | **  |
| BIOCHIMIE              | Complement seric C4                               | **  |
| AUTOIMUNITATE          | Complexe imune circulante                         | 20% |
| HEMATOLOGIE            | Concentrat leucocitar                             | 20% |
| CITOBACTERIOLOGIE      | Coprocitograma                                    | **  |
| MICROBIOLOGIE          | Coprocultura                                      | **  |
| MICROBIOLOGIE          | Coprocultura ptr Campylobacter spp                | 20% |
| HEMATOLOGIE            | Corpi Heinz                                       | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Cortisol seric                                    | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Cortisol urinar                                   | 20% |
| BIOCHIMIE              | Creatinina serica                                 | **  |
| BIOCHIMIE              | Creatinina urinara                                | **  |
| BIOCHIMIE              | Creatinkinaza-CK                                  | **  |
| BIOCHIMIE              | Creatinkinaza-CKMB                                | 20% |
| HEMATOLOGIE            | Criofibrinogen                                    | **  |
| BIOCHIMIE              | Crioglobuline                                     | **  |
| BIOCHIMIE              | CRP cantitativ                                    | **  |
| BIOCHIMIE              | CTLFe   | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Cultura fungi                                     | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | CYFRA 21-1  | 20% |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | D-dimeri  | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | DHEAS   | 20% |
| ELECTROFOREZA          | Electroforeza hemoglobinei                        | 20% |
| ELECTROFOREZA          | Electroforeza proteinelor serice                  | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Estradiol   | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Estriol liber                                     | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ex bacteriologic sc vaginala pt streptococ grup B | 20% |
| MICROBIOLOGIE          | Ex. bact. aspirate                                | **  |

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. din lichid articular              | 20% |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. din lichide de punctie            | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. secretie conjunctivala            | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. secretie otica                    | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. secretie uretrala, vaginala, col  | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. secretii,plagi,fistule,abcese     | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. bact. sputa                             | **  |
| BIOCHIMIE         | Ex. calcul biliar                           | **  |
| BIOCHIMIE         | Ex. calcul renal                            | 20% |
| PARAZITOLOGIE*    | Ex. coproparazitologic                      | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. micologic                               | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Ex. microscopice pe frotiu                  | **  |
| PARAZITOLOGIE*    | Ex. parazitologic picatura groasa           | **  |
| HISTOLOGIE        | Examen histopatologic cu coloratii speciale | -   |
| MICROBIOLOGIE     | Exsudat faringian                           | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Exsudat lingual                             | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Exsudat nazal                               | **  |
| BIOCHIMIE         | Factor reumatoid cantitativ                 | **  |
| COAGULARE         | Factor V Leiden*                            | 20% |
| MARKERI ANEMIE    | Feritina                                    | 20% |
| COAGULARE         | Fibrinogen                                  | **  |
| MARKERI ANEMIE    | Folat seric                                 | 20% |
| BIOCHIMIE         | Fosfataza alcalina                          | **  |
| BIOCHIMIE         | Fosfataza totala                            | 20% |
| BIOCHIMIE         | Fosfor seric                                | **  |
| BIOCHIMIE         | Fosfor urinar                               | **  |
| MARKERI ENDOCRINI | Free Beta HCG                               | 20% |
| MARKERI TUMORALI  | Free PSA                                    | **  |
| MARKERI ENDOCRINI | Free T3                                     | **  |
| MARKERI ENDOCRINI | Free T4                                     | **  |
| HEMOLEUCOGRAMA    | Frotiu sanguin                              | **  |
| MARKERI ENDOCRINI | FSH   | 20% |



|                     |                                 |     |
|---------------------|---------------------------------|-----|
| HEMATOLOGIE         | G6PD                            | 20% |
| BIOCHIMIE           | Gama GT                         | **  |
| BIOLOGIE MOLECULARA | Genotipare Hepatita B           | 10% |
| BIOLOGIE MOLECULARA | Genotipare Hepatita C           | 10% |
| BIOCHIMIE           | Glicorahie                      | **  |
| BIOCHIMIE           | Glucoza serica                  | **  |
| BIOCHIMIE           | Glucoza urinara                 | **  |
| HEMATOLOGIE         | Grup sangvin ABO si RH          | **  |
| BIOCHIMIE           | Haptoglobina                    | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI   | hCG Total                       | 20% |
| BIOCHIMIE           | HDL Colesterol                  | **  |
| MARKERI TUMORALI    | HE4                             | 20% |
| MICROBIOLOGIE       | Hemocultura                     | 20% |
| HEMATOLOGIE         | Hemoglobina glicozilata (HbA1C) | **  |
| HEMOLEUCOGRAMA      | Hemoleucograma completa         | **  |
| MICROBIOLOGIE       | Hemoragii oculte                | 20% |
| HEMATOLOGIE         | Hemosiderina medulara           | 20% |
| HEMATOLOGIE         | Hemosiderinurie                 | 20% |
| BIOLOGIE MOLECULARA | HLA B27                         | 10% |
| MARKERI ENDOCRINI   | Hormon Anti-Mullerian           | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI   | Hormon de crestere (GH)         | 20% |
| BIOLOGIE MOLECULARA | HPV - tipaj viral               | 10% |
| BIOCHIMIE           | IgA                             | **  |
| MARKERI ALERGII     | IgE                             | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la albina          | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la ampicilina      | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la ascarizi        | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la aspirina        | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la benzocaina      | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la bupivacaina     | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la caisa           | 20% |
| MARKERI ALERGII     | IgE specific la candida         | 20% |

|                 |                                  |     |
|-----------------|----------------------------------|-----|
| MARKERI ALERGII | IgE specific la capsuni          | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la cefalosporine    | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la ciprofloxacina   | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la cod              | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la codeina          | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la creveti          | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la diclofenac       | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la doxiciclina      | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la eritromicina     | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la fenilbutazona    | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la gentamicina      | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la ibuprofen        | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la indometacin      | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la lapte de vaca    | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la lapte praf       | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la lapte uht        | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la lidocaina        | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la mepivacaina      | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la moluste          | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la neomicina        | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la paracetamol      | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la penicilina       | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la piersica         | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la piroxicam        | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la porc             | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la procaina         | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la pui              | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la rata             | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la stafilococ auriu | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la tetraciclina     | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la ton              | 20% |
| MARKERI ALERGII | IgE specific la viespe           | 20% |

|                        |                             |     |
|------------------------|-----------------------------|-----|
| MARKERI ALERGII        | IgE specific la vita        | 20% |
| MARKERI ALERGII        | IgE specific la xilocaina   | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | IGF-1 (somatomedin C)       | 20% |
| BIOCHIMIE              | IgG                         | **  |
| BIOCHIMIE              | IgM                         | **  |
| ELECTROFOREZA          | Imunofixare serica          | 20% |
| HEMATOLOGIE            | Indice FAL                  | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Inhibina A                  | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Inhibina B                  | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | Insulina                    | 20% |
| BIOCHIMIE              | LDH                         | **  |
| BIOCHIMIE              | LDL                         | **  |
| MARKERI ENDOCRINI      | LH                          | 20% |
| BIOCHIMIE              | Lipaza                      | 20% |
| BIOCHIMIE              | Lipide totale               | **  |
| MICROBIOLOGIE          | Lohiocultura                | 20% |
| BIOCHIMIE              | Magneziu                    | **  |
| BIOCHIMIE              | Magneziu urinar             | **  |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | Methanefrine plasmatice     | 20% |
| BIOCHIMIE              | Microalbuminurie            | **  |
| HEMATOLOGIE            | Mielograma                  | 20% |
| TOXICOLOGIE*           | Nichel                      | **  |
| ANALIZE CERBA - FRANTA | NSE                         | 20% |
| MARKERI TUMORALI       | NT proBNP                   | 20% |
| HEMATOLOGIE            | Numaratoare de reticulocite | **  |
| MARKERI OSOSI          | Osteocalcin                 | 20% |
| MARKERI ALERGII        | Panel 1 alergeni            | 20% |
| MARKERI ALERGII        | Panel 2 alergeni            | 20% |
| MARKERI ALERGII        | Panel 3 alergeni            | 20% |
| MARKERI ALERGII        | Panel 4 alergeni            | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI      | PAPP -A                     | 20% |
| MARKERI OSOSI          | Parathormon(iPTH)           | 20% |

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| MARKERI ENDOCRINI | Peptid C                                       | 20% |
| BIOCHIMIE         | Potasiu seric*                                 | **  |
| BIOCHIMIE         | Potasiu urinar                                 | **  |
| HISTOLOGIE        | Prelucrare histopatologica piese intermediar   | -   |
| HISTOLOGIE        | Prelucrare histopatologica piese mari          | -   |
| HISTOLOGIE        | Prelucrare histopatologica piese mici          | -   |
| HISTOLOGIE        | Prelucrare piesa chirurgicala fixata in formol | -   |
| MICROBIOLOGIE     | Proba de digestie                              | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI | Procalcitonina                                 | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI | Progesteron                                    | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI | Prolactina                                     | 20% |
| COAGULARE         | Proteina C*                                    | 20% |
| COAGULARE         | Proteina S*                                    | 20% |
| BIOCHIMIE         | Proteine totale                                | **  |
| BIOCHIMIE         | Proteine urinare                               | **  |
| BIOCHIMIE         | Proteinorahie                                  | 20% |
| COAGULARE         | PT   | **  |
| BIOCHIMIE         | Raport Albumina/Creatinina                     | -   |
| BIOCHIMIE         | Raport Calciu/Creatinina urinara               | -   |
| HEMATOLOGIE       | Rezistenta osmotica                            | 20% |
| MARKERI TUMORALI  | S 100  | 20% |
| MARKERI TUMORALI  | SCC  | 20% |
| BIOCHIMIE         | Scor Framingham                                | 20% |
| MICROBIOLOGIE     | Screening pentru depistare gripei A(H1N1)*     | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI | SHBG   | 20% |
| BIOCHIMIE         | Sideremie                                      | **  |
| BIOCHIMIE         | Sodiu seric                                    | **  |
| BIOCHIMIE         | Sodiu urinar                                   | **  |
| MICROBIOLOGIE     | Spermocultura                                  | 20% |
| EXAMEN SPERMA     | Spermograma*                                   | 20% |
| ANALIZA URINII    | Sumar de urina                                 | **  |
| MARKERI ENDOCRINI | T3   | 20% |

|                      |                               |     |
|----------------------|-------------------------------|-----|
| MARKERI ENDOCRINI    | T4                            | 20% |
| IMUNOLOGIE - DIVERSE | T5 HIAA (5OH Indolaceticacid) | -   |
| HEMATOLOGIE          | Test Coombs direct*           | **  |
| HEMATOLOGIE          | Test Coombs indirect*         | **  |
| BIOCHIMIE            | Test de toleranta la glucoza* | 20% |
| BIOCHIMIE            | Test de toleranta la lactoza* | 20% |
| HISTOLOGIE           | Teste imunohistochimice       | -   |
| MARKERI ENDOCRINI    | Testosteron                   | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI    | Testosteron liber             | 20% |
| COAGULARE            | Testul monomerilor de fibrina | 20% |
| BIOCHIMIE            | TGO                           | **  |
| BIOCHIMIE            | TGP                           | **  |
| COAGULARE            | Timp de coagulare             | **  |
| COAGULARE            | Timp de singerare             | **  |
| MARKERI TUMORALI     | Tiroglobulina                 | 20% |
| MARKERI INFECTIOSI   | Toxoplasma IgG - aviditate    | -   |
| MARKERI INFECTIOSI   | TPHA                          | **  |
| BIOCHIMIE            | Transferina                   | 20% |
| BIOCHIMIE            | Trigliceride                  | **  |
| IMUNOLOGIE - DIVERSE | Troponina                     | 20% |
| MARKERI ENDOCRINI    | TSH                           | **  |
| BIOCHIMIE            | Uree serica                   | **  |
| BIOCHIMIE            | Uree urinara                  | **  |
| MICROBIOLOGIE        | Urocultura cu antibiograma    | **  |
| MARKERI INFECTIOSI   | VDRL                          | **  |
| MARKERI INFECTIOSI   | VDRL cantitativ               | 20% |
| MICROBIOLOGIE        | Verotoxina O 157              | 20% |
| BIOLOGIE MOLECULARA  | Viremie hepatita B            | 10% |
| BIOLOGIE MOLECULARA  | Viremie hepatita C            | 10% |
| MARKERI ANEMIE       | Vitamina B12                  | 20% |
| BIOCHIMIE            | VLDL - colesterol             | **  |
| HEMATOLOGIE          | VSH                           | **  |

**Legenda:**

„\*” = 20 unități gratuite/an contractual/salariat/specialitate, restul cu 20% discount

„\*\*” = 20 unități gratuite/an contractual/salariat/specialitate, cu recomandarea medicului specialist MedLife/medicul de familie

„xx%” = procent de discount acordat

„-” = nu este inclus în pachet;

***PREZENTA ANEXA FACE REFERIRE EXCLUSIV LA SERVICIILE MEDICALE PRESTATE IN HYPERCLINICILE MEDLIFE***

*Serviciile medicale care nu sunt incluse în anexa de mai sus, dar sunt prestate în cadrul Hyperclinicilor, precum și cele efectuate în cadrul Centrelor de Excelență, spitalelor, sau de către Medicii de Excelență din rețeaua MedLife, se plătesc integral în funcție de prețul lor la zi, în momentul accesării.*

*Această precizare nu se aplică serviciilor medicale care beneficiază de reducere.*

*Promoțiile nu se cumulează cu discounturile oferite prin prezentul contract.*

***NOTĂ:*** *Serviciile decontate prin CNAS nu sunt cuprinse în prețul prezentului contract. Pentru serviciile medicale decontate prin CNAS, Furnizorul de servicii medicale nu percepe nici o plată sau comision de nici o natură de la Beneficiar sau de la angajații Beneficiarului și face diligențe în vederea accesului pacienților la servicii medicale decontate prin CNAS, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.*

*În conformitate cu prevederile art.34 din Constituția României, coroborate cu prevederile art.4 din Legea nr.46/2003 – referitoare la dreptul fundamental al pacientului de acces la serviciile medicale, fără niciun fel de limitare sau constrângere – Furnizorul cât și Beneficiarul recunosc dreptul pacientului de a avea acces la toate serviciile medicale ale Furnizorului independent de modalitatea de decontare a acestor servicii. În acest sens pacientul are dreptul deplin și nelimitat de a opta pentru ca serviciile medicale să fie decontate prin CNAS, în condițiile legii și cu respectarea procedurii impuse de legislație, prin achitarea directă a serviciilor medicale sau prin achitarea acestora în modalitatea unui contract de prevenție și profilaxie, în modalitatea și cu procedura expres prevăzută în prevederile contractuale, fără niciun fel de limitare din partea Furnizorului.*



**De reținut:**

În cazul achiziționării pachetelor Classic, în momentul în care contravaloarea serviciilor medicale accesate gratuit incluse în pachetul de servicii medicale de prevenție și profilaxie (conform anexa) va depăși plafonul de 1500 de lei/an contractual/angajat, aceste servicii vor fi acordate cu un discount de 30%. Serviciile oferite inițial cu reducere (conform anexa), își vor păstra procentul de reducere oferit și nu vor fi cumulate în cadrul plafonului anual. Serviciile oferite inițial la preț întreg își vor păstra modalitatea inițială de tarificare.

**FURNIZOR**

**S.C. MEDLIFE S.A.**

Florentina POPOVICI  
Director of Corporate Portfolio

Denisa STANGIU  
Strategic Sales Manager

Nicoleta CONSTANTIN  
Strategic Junior Account Manager



**BENEFICIAR**

**Autoritatea Feroviară Română - AFER**

Director General,  
Iordan VINTILĂ

Director Economic,  
Gabriela BLAGA

Responsabil contract,  
Dalia PANĂ



**Anexa nr.3 la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII  
nr.1020/17 din 03.07.2019 (nr.MDL1672 din 01.07.2020)**

**TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A PACHETELOR DE SERVICII  
MEDICALE DE PREVENȚIE ȘI PROFILAXIE**

În baza contractului de prestări servicii Furnizorul de servicii medicale de prevenție și profilaxie va face posibilă Posesorului de card MedLife utilizarea integrală și liberă a serviciilor de sănătate incluse în tabelul de beneficii.

Furnizorul de servicii medicale de prevenție și profilaxie se obligă, sub rezerva respectării întocmai a condițiilor, excluderilor și clauzelor convenite de comun acord și în baza achitării contravalorii pachetelor de prevenție și profilaxie în cuantumul și la scadențele prevăzute în contractul de colaborare, să permită accesul Posesorului de card MedLife la serviciile de sănătate conform clauzelor contractuale.

Prevederile prezentei secțiuni completează prevederile contractului și detaliază modul în care părțile își vor executa obligațiile care le revin. Nerespectarea lor de către Posesorul de card MedLife abonat exonerează Furnizorul de răspundere și permite suspendarea prestării serviciilor până la remediarea situației.

**CAPITOLUL I - Servicii de sănătate**

MedLife asigură prin prezentul contract de colaborare furnizarea de servicii de sănătate.

Serviciile de sănătate sunt acoperite în totalitate conform anexei 1 la contract.

**CAPITOLUL II. Accesarea serviciilor medicale**

**A. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul clinicilor MedLife**

Orice posesor de card MedLife ce apelează la serviciile medicale este considerat pacient. Pacientul, conform legii drepturilor și obligațiilor pacienților, reprezintă orice persoană sănătoasă sau bolnavă ce accesează servicii medicale în scop diagnostic, profilactic sau terapeutic. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Având în vedere criteriul etic al accesului la servicii medicale, pacientul va apela la serviciile medicale ale furnizorului, cu responsabilitate, în caz de necesitate. Abuzurile în utilizarea serviciilor medicale oferite gratuit în cadrul pachetelor de servicii medicale de prevenție și profilaxie, conduc la ocuparea nefondată a programului medicilor și la limitarea accesului la serviciile medicale ale pacienților cu nevoi reale sau urgențe medicale.

Pacientul are obligația de a respecta pe lângă regulamentele furnizorului și prevederile contractuale și următoarele condiții:

- să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar
- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului
- să se prezinte la controalele periodice stabilite împreună cu medicul
- să anunțe medicul curant ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate în perioada de monitorizare a tratamentului recomandat.

Accesarea serviciilor medicale se face exclusiv prin programare la call-center, disponibil de luni până duminică între orele 07 – 22.

Accesarea serviciilor medicale se va realiza doar în baza cardului MedLife și a documentului de identitate. În momentul efectuării programării, abonatul trebuie să țină cont de următoarele aspecte esențiale:

- să comunice operatorului call-center numele, CNP-ul și numărul cardului MedLife;
- să cunoască tipul pachetului de servicii medicale de prevenție și profilaxie deținut;
- să se asigure că serviciul ce se dorește accesat este inclus în tabelul de beneficii.

**B. Procedura de efectuare a programărilor în cadrul spitalelor MedLife**

- Pentru serviciile spitalului Life Memorial Hospital detinatorii pachetelor de servicii medicale de prevenție și profilaxie vor suna la numărul de telefon 021/2094031 sau 021/9647. Consultatiile, investigatiile, interventiile chirurgicale în cadrul spitalului se vor achita la pret de receptie, acestea nefiind incluse în niciunul din pachetele de servicii medicale de prevenție și profilaxie MedLife.

- Pentru situațiile în care se apelează la serviciile Spitalului de Pediatrie din strada Zagazului 7-8, sector 1, se va suna pentru internari la numărul de telefon 021/9418, pentru consultatii și investigatii în ambulatoriul spitalului la numărul de telefon 0219646.



- Pentru serviciile din cadrul Spitalului de Ortopedie din Bulevardul Ferdinand 98 -100, Sector 2, Bucuresti, pacientul va suna la numarul de telefon 021/6421273. Consultatiile, investigatiile, interventiile chirurgicale in cadrul spitalului, se vor achita la pret de receptie, acestea nefiind incluse in niciunul din pachetele de servicii medicale de preventie si profilaxie Medlife. Pentru programari consultatii si investigatii in ambulatoriul spitalului se va apela numarul de telefon 021/9646.

### **C. Procedura accesare servicii medicale de preventie si profilaxie in cadrul clinicilor/spitalelor MedLife**

- in urma programarii, pacientul va merge la data si ora stabilita la clinica aleasa. Se va prezenta la Receptie si va avea asupra lui cardul MedLife si CI (BI); furnizeaza informatii receptionerei (specialitatea la care are programare, tipul investigatiei care va fi accesata); se asigura ca serviciul dorit este inclus in pachetul de servicii medicale de preventie si profilaxie in baza cardului MedLife detinut (Standard Plus, Classic, Business, Executive) sau verifica costul si discountul de care va beneficia. Daca pacientul nu respecta ora la care a fost programat si intarzie mai mult de 10 minute la consultatie, medicul ii poate refuza consultul si se va reprograma.
- dupa efectuarea investigatiei, pacientul se va prezenta din nou la receptie pentru inregistrarea investigatiei in baza de date MedLife.
- Programarile active, rezultatul analizelor/ investigatiilor de laborator si istoricul vizitelor pot fi accesate pe site-ul [www.medlife.ro](http://www.medlife.ro) la sectiunea Acces Cont. Aici trebuie introdus CNP-ul pacientului si numarul de card Medlife. Rezultatul analizelor poate fi vizualizat si la sectiunea Rezultate Analize, prin introducerea CNP-ului pacientului si a codului primit la recoltarea analizelor.

### **D. Procedura accesare analize de laborator si investigatii paraclinice in cadrul clinicilor/spitalelor MedLife**

- Pentru analizele de laborator si investigatiile paraclinice, pacientii vor prezenta recomandari sau trimiteri primite prin indicatia unui medic exclusiv Medlife. Analizele de laborator uzuale cuprinse in cadrul unui control anual pot fi efectuate si cu recomandarea unui medic specialist din afara Sistemului Medical Medlife, in limita a 10 parametri (analize)/an. Repetarea acestora in urmatoarele 6 luni se va realiza prin recomandarea unui medic exclusiv din cadrul Sistemului Medical Medlife.
- Efectuarea testelor de laborator de specialitate precum si investigatiile paraclinice vor fi efectuate la recomandarea unui medic exclusiv din cadrul Sistemului Medical Medlife. Aceasta conditionare asigura continuitatea actului medical, pacientul avand beneficiul unor informatii si a unui serviciu medical integrat.
- Testele de laborator precum si investigatiile paraclinice recomandate in scopul investigarii, diagnosticarii si tratarii afectiunilor de infertilitate, sterilitate se vor plati de catre pacienti integral, la preturile din receptie.

### **E. Reglementare aspecte particulare in procedura de programare/accesare servicii medicale de preventie si profilaxie**

- fiecare pacient poate avea o programare activa/specialitate, respectiv 3 programari active/specialitati diferite, inregistrate simultan in baza de date a furnizorului, cu exceptia investigatiilor recurente, sau a celor pentru care exista o recomandare medicala.
- pentru efectuarea analizelor medicale de laborator si a serviciilor de imagistica (ecografii, radiografii, CT, RMN, endoscopii, etc), pacientul va prezenta recomandarea de efectuare a acestora mai sus mentionate, din partea unui medic specialist/generalist Medlife.
- Pentru urgente, pacientul va contacta serviciul hotline medical la numarul 0756565644, la care va raspunde un medic 24h/ 24h, 7/7zile pentru consiliere medicala. Medicul va adresa cateva intrebari scurte pentru a identifica suferinta medicala si va lua decizia unei indrumari, dupa caz:
  - ✓ catre specialitatea necesara, in una din clinicile Medlife
  - ✓ catre cabinetul de urgenta din Bucuresti, sediul din Calea Grivitei nr 365 sau camerele de garda din Spitalele Medlife
  - ✓ catre spitalele de stat de urgenta privind tratamentul de urgenta, in baza legii Ministerului Sanatatii
  - ✓ catre serviciul de ambulanta prin 021-9647
- Pentru situatii ce apartin de sectia boli infectioase (ex. scarlatina, bolile copilariei, gripa porcina) vor fi accesate serviciile spitalelor specializate: Victor Babes si Matei Bals (pentru Bucuresti). Acest lucru este reglementat de legile in vigoare si de Ministerul Sanatatii. In cazul pacientilor din tara se ia legatura cu spitalele de boli infectioase locale.
- Pentru analize de laborator, consultatii de specialitate sau investigatii paraclinice in regim de urgenta, pacientul va achita o taxa de urgenta.

- Pentru participarea medicului de medicina muncii la sedintele de CSSM, trebuie trimisa o solicitare scrisa catre Furnizor cu minim 30 zile inainte.
- Deplasarea echipei medicale pentru efectuarea investigatiilor de medicina muncii la sediul Beneficiarului sau la punctele de lucru ale acestuia este gratuita si se face pentru un numar de minim 20 angajati. In situatia in care echipa medicala se prezinta la sediul Beneficiarului, conform unei programari de comun acord stabilita, iar numarul angajatilor examinati este mai mic de 14, se va percepe de catre Furnizor o taxa de 500 ron.
- Consultatiile si investigatiile efectuate in Centrele de Excelenta (Centru de Excelenta in Gastroenterologie, Centru de Excelenta in Fiziokinetoterapie si Recuperare Medicala, Centrul de Excelenta Materno- Fetala, Centrul de Excelenta in Proctologie, Centru de Dermatologie Estetica si Centru de Diagnostic si Tratament al Osteoporozei, Obezitatii si Bolilor Tiroidiene) se vor achita la pret de receptie, acestea nefiind incluse in pachetele de servicii medicale de preventie si profilaxie MedLife.
- Trecerea la un pachet de servicii medicale de preventie si profilaxie superior/inferior se va realiza dupa minim 6 luni contractuale, cu conditia mentinerii acestora pentru o perioada de 12 luni de la data activarii noului tip de pachet.
- Termenul de activare al pachetului de servicii medicale de preventie si profilaxie este de maxim 7 zile lucratoare, din momentul primirii solicitarii transmise de catre Beneficiar. Confirmarea activarii pachetului de servicii medicale de preventie si profilaxie se solicita la Call Center MedLife (021/9646). Orice serviciu accesat inaintea activarii pachetului de servicii medicale de preventie si profilaxie, se achita la pretul de receptie, valabil la data accesarii.
- In cazul intarzierilor mai mari de 10 minute fata de ora programata medicul poate refuza consultul, pacientul avand optiunea de a se reprograma.
- Discount-urile obtinute prin contractul de prestari servicii la diverse specialitati sau investigatii medicale, in reseaua agreata nu poate fi cumulat cu alte promotii sau discount-uri ale Furnizorului de servicii medicale de preventie si profilaxie.
- Este strict interzis consumul de alimente in cadrul clinicilor si/sau spitalelor MedLife sau a retelei de clinici si spitale agreate, cu exceptia locurilor special amenajate;
- Upgrade-ul pachetelor de servicii medicale de preventie si profilaxie se va realiza dupa minim 6 luni contractuale, iar activarea se va face in minim 30 zile de la solicitare si pentru minim 5% din numarul de angajati ai companiei;
- Accesarea protocolului de sarcina inclus in pachetele de servicii medicale de preventie si profilaxie se poate face cel mai devreme la 6 luni de la data activarii pachetului de servicii medicale de preventie si profilaxie .
- Pacientii minori vor accesa serviciile medicale insotiti de tutore, reprezentantul legal, sau parinte.

### **CAPITOLUL III – Excluderi specifice**

**Prin termenul „excluderi specifice” se inteleg atat servicii care nu sunt acoperite de pachetul de servicii medicale de preventie si profilaxie si pentru care se percepe un pret suplimentar, cat si proceduri pe care Furnizorul nu le ofera, conform enumerarii de mai jos:**

- orice serviciu medical care nu este mentionat in anexa nr 1 la contract;
- proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetarii medicale, precum si consecintele acestora;
- Tratamente sau proceduri medicale pentru tratamente de orice natura si consecintele acestora;
- tratamente de medicina alternativa, proceduri terapeutice nerecunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutiile medicale competente din Romania si consecintele acestora;
- serviciile medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului;
- tratamente logopedice;
- nu sunt acoperite prin contractul de colaborare urmatoarele:
  - ✓ serviciile medicale efectuate in Centrele de excelenta MedLife precum si consultatiile la Medicii de Excelenta; lista Medicilor de Excelenta poate face obiectul unor modificari ce pot fi notificate ulterior.
  - ✓ ecografiile efectuate cu aparatul 4D E8, 4D E6 si 4D Expert, indiferent de medicul care le efectueaza
  - ✓ serviciile medicale efectuate in spitalele din reseaua agreata cu exceptia celor mentionate explicit
  - ✓ serviciile medicale efectuate in afara retelei agreate cu exceptia celor mentionate explicit.
- tratamente in legatura cu sistemul reproductiv:
  - ✓ contraceptia si consecintele sale atat pentru femei cat si pentru barbati;
  - ✓ vasectomia si sterilizarea;
  - ✓ intreruperea de sarcina si consecintele sale;
  - ✓ interventii chirurgicale de orice fel;

- m) Chirurgie optionala si dispozitive de corectie:
- ✓ tratament cosmetic, cu sau fara scop etiologic;
  - ✓ chirurgia estetica sau orice alt tratament, activitate efectuata in scop cosmetic sau estetic. De asemena, sunt excluse tratamentul venelor varicoase, tratamentele de scadere a greutatii, tratamentele dermatologice efectuate in scop estetic
  - ✓ chirurgie optionala pentru indepartarea alunitelor (cu exceptia cazurilor in care sunt indicate din punct de vedere medical cand este necesar ca pacientul sa se adreseze catre accountul din partea Furnizorului de servicii medicale de preventie si profilaxie, sa solicite preautorizare pentru efectuarea interventiei si sa prezinte toate documentele medicale care atesta necesitatea indepartarii alunitelor, precum si rezultatele testelor dermatologice);
  - ✓ circumcizia;
  - ✓ implanturi de orice fel.
- n) Tratament si terapie efectuate in clinici hidro de sanatate, clinici de cure naturale sau unor clinici similare sau acordarea de astfel de tratamente la domiciliul pacientului precum si orice cura de odihna sau de recuperare in sanatorii, centre de sanatate sau odihna, case de convalescenta sau in alte institutii similare; cure de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, geriatrie;
- o) Tratamente pentru reducerea greutatii sau programe pentru reducerea greutatii.
- p) Costuri implicate de sarcina si nastere cu exceptia celor mentionate explicit;
- r) Costuri implicate de participarea la cursuri pregatitoare in vederea nasterii/maternitatii.
- s) Investigatii si tratamente ale infertilitatii si sterilitatii

#### CAPITOLUL IV – Conditii de suspendare

- Pentru utilizarea cardului MedLife nominal, activ in scopul accesarii de servicii medicale de preventie si profilaxie, de catre alte persoane decat titularul cardului MedLife, cardul va fi suspendat pentru urmatoarele 6 luni
- Este strict interzis filmarea si/sau inregistrarea consultatiilor medicale si/sau investigatiilor medicale din cadrul retelei de clinici si spitale MedLife sau a retelei agreeate sub sanctiunea suspendarii cardului pentru urmatoarele 6 luni;
- In cazul pacientilor care au un comportament agresiv sau care emit obiectiuni nefondate cu privire la modul de prestare a serviciilor cu scopul de a se sustrage obligatiei de plata a acestora, cardul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 3 luni.
- In situatia in care pacientul nu se poate prezenta la programare, acesta va suna la Serviciul Clienti Medlife 021/9646 cu cel putin 4 ore inainte pentru anulara programarii; la 3 programari neonorate si neanuntate, cardul MedLife va fi suspendat pentru o perioada de 1 luna, din momentul ultimei programari neonorate;

#### CAPITOLUL V – Teritorialitate

Serviciile de sanatate ce decurg din prezentele conditii specifice sunt valabile doar in reseaua MedLife agreeata, pe teritoriul Romaniei.

#### FURNIZOR

**S.C. MEDLIFE S.A.**

Florentina POPOVICI  
Director of Corporate Portfolio

Denisa STANCIU  
Strategic Sales Manager

Nicoleta CONSTANTIN  
Strategic Junior Account Manager



#### BENEFICIAR

**Autoritatea Feroviară Română - AFER**

Director General,  
Iordan VINTILĂ

Director Economic,  
Gabriela BLAGA

Responsabil contract,  
Dalia PANĂ

